

## 7.5 PS ( 5.5 kW )

**Bestell-Nr. RSX 7.5 • CHF 4 950.-\***

- 400 Volt 25 Ah Absicherung 5 Adrig
- **720l/min effektive Leistung**
- 10 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 65 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich im Vergleich zu anderen Mitbewerbern
- 1/2" Anschluss
- Länge 820 mm, Breite 540 mm, Höhe 750 mm
- Gesamtgewicht 138 kg

## 10 PS ( 7.5 kW )

**Bestell-Nr. RSX10 • CHF 5 450.-\***

- 400 Volt 25 Ah Absicherung 5 Adrig
- **860 l/min effektive Leistung**
- 10 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 67 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich im Vergleich zu anderen Mitbewerbern
- 3/4" Anschluss
- Länge 820 mm, Breite 540 mm, Höhe 750 mm
- Gesamtgewicht 148 kg

## 15 PS ( 11 kW )

**Bestell-Nr. RSX15 • CHF 6 950.-\***

- 400 Volt 32 Ah Absicherung 5 Adrig, Schaltung C
- **1430 l/min effektive Leistung**
- 10 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 67 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich im Vergleich zu anderen Mitbewerbern
- 3/4" Anschluss
- Länge 940 mm, Breite 630 mm, Höhe 850 mm
- Gesamtgewicht 232 kg

24 Monate Garantie  
Service- / Reparatur Hotline  
Leasing Finanzierungen

**VORTEIL**



## 20 PS ( 15 kW )

**Bestell-Nr. RSX20 • CHF 7 690.-\***

- 400 Volt 40 Ah Absicherung 5 Adrig
- **1900 l/min effektive Leistung**
- 10 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 69 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich im Vergleich zu anderen Mitbewerbern
- 3/4" Anschluss
- Länge 940 mm, Breite 630 mm, Höhe 850 mm
- Gesamtgewicht 280 kg

## 25 PS ( 18.5 kW )

**Bestell-Nr. RSX25 • CHF 11 800.-\***

- 400 Volt 48 Ah Absicherung 5 Adrig
- **2500 l/min effektive Leistung**
- 10 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 69 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich im Vergleich zu anderen Mitbewerbern
- 1" Anschluss
- Länge 950 mm, Breite 850 mm, Höhe 1180 mm
- Gesamtgewicht 498 kg

## 7.5 PS ( 5.5 kW )

**Bestell-Nr. RSX 7.5-13 • CHF 4 950.-\***

- 400 Volt 25 Ah Absicherung 5 Adrig
- **640 l/min effektive Leistung**
- 13 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 66 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich im Vergleich zu anderen Mitbewerbern
- 3/4" Anschluss
- Länge 820 mm, Breite 540 mm, Höhe 750 mm
- Gesamtgewicht 138 kg

## 10 PS ( 7.5 kW )

**Bestell-Nr. RSX10-13 • CHF 5 450.-\***

- 400 Volt 16 Ah Absicherung 5 Adrig
- **690 l/min effektive Leistung**
- 13 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 67 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich im Vergleich zu anderen Mitbewerbern
- 3/4" Anschluss
- Länge 820 mm, Breite 540 mm, Höhe 750 mm
- Gesamtgewicht 148 kg

24 Monate Garantie  
Service- / Reparatur Hotline  
Leasing Finanzierungen



## 15 PS ( 11kW )

**Bestell-Nr. RSX15-13 • CHF 6 950.-\***

- 400 Volt 25 Ah Absicherung 5 Adrig
- **1210 l/min effektive Leistung**
- 13 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 68 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich im Vergleich zu anderen Mitbewerbern
- 3/4" Anschluss
- Länge 940 mm, Breite 630 mm, Höhe 850 mm
- Gesamtgewicht 232 kg



## 20 PS ( 15 kW )

**Bestell-Nr. RSX20-13 • CHF 7 690.-\***

- 400 Volt 32 Ah Absicherung 5 Adrig
- **1670 l/min effektive Leistung**
- 13 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 69dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich im Vergleich zu anderen Mitbewerbern
- 3/4" Anschluss
- Länge 940 mm, Breite 630 mm, Höhe 850 mm
- Gesamtgewicht 280 kg

## 25 PS ( 18.5 kW )

**Bestell-Nr. RSX25-13 • CHF 11 800.-\***

- 400 Volt 40 Ah Absicherung 5 Adrig
- **2200 l/min effektive Leistung**
- 13 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 69 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich im Vergleich zu anderen Mitbewerbern
- 1" Anschluss
- Länge 950 mm, Breite 850 mm, Höhe 1180 mm
- Gesamtgewicht 498 kg

## Auf 270 Liter Kessel montiert 10 Bar Ausführungen

### 10 PS (7.5 kW )

Bestell-Nr. RSX10-270 • **CHF 6 150.-\***

- 400 Volt 25 Ah Absicherung 5 Adrig
- **860 l/min effektive Leistung**
- 10 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 67 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich im Vergleich zu anderen Mitbewerbern
- 1/2" Anschluss
- Länge 1570 mm, Breite 540 mm, Höhe 1250 mm
- Gesamtgewicht 271 kg



**Gleicher Kompressor mit verzinktem Kessel**

Bestell-Nr. RSX10-270/Z • **CHF 6 900.-\***

**Mit eingebautem Kältetrockner**

Bestell-Nr. RSXD 10-270 • **CHF 7 990.-\***

**Gleicher Kompressor mit verzinktem Kessel**

Bestell-Nr. RSXD10-270/Z • **CHF 8 740.-\***

### 15 PS (11 kW )

Bestell-Nr. RSX15-270 • **CHF 7 790.-\***

- 400 Volt 25 Ah Absicherung 5 Adrig
- **1430 l/min effektive Leistung**
- 10 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 68 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich im Vergleich zu anderen Mitbewerbern
- 3/4" Anschluss
- Länge 1570 mm, Breite 630 mm, Höhe 1300 mm
- Gesamtgewicht 325 kg

**Gleicher Kompressor mit verzinktem Kessel**

Bestell-Nr. RSX15-270/Z • **CHF 8 540.-\***

**Mit eingebautem Kältetrockner**

Bestell-Nr. RSXD 15-270 • **CHF 9 990.-\***

**Gleicher Kompressor mit verzinktem Kessel**

Bestell-Nr. RSXD15-270/Z • **CHF 10 740.-\***

### 20 PS ( 15 kW )

Bestell-Nr. RSX20-270 • **CHF 8 690.-\***

- 400 Volt 32 Ah Absicherung 5 Adrig, Schaltung C
- **1900 l/min effektive Leistung bei 10 Bar**
- 10 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 69 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich im Vergleich zu anderen Mitbewerbern
- 3/4" Anschluss
- Länge 1570 mm, Breite 680 mm, Höhe 1350 mm
- Gesamtgewicht 351 kg

**Gleicher Kompressor mit verzinktem Kessel**

Bestell-Nr. RSX20-270/Z • **CHF 9 440.-\***

**Mit eingebautem Kältetrockner**

Bestell-Nr. RSXD 20-270 • **CHF 10 850.-\***

**Gleicher Kompressor mit verzinktem Kessel**

Bestell-Nr. RSXD20-270/Z • **CHF 11 600.-\***

**Stärkere Modelle, kein Problem rufen Sie uns an 034 411 70 80**

## Auf 200 Liter Kessel montiert 13 Bar Ausführungen

### 5.5 PS ( 4 kW )

**Bestell-Nr. RSX 5.5/200-13 • CHF 4 590.-\***

- 400 Volt 16 Ah Absicherung 5 Adrig
- **450 l/min effektive Leistung**
- 13 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 65 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich im Vergleich zu anderen Mitbewerbern
- 1/2" Anschluss
- Länge 1400 mm, Breite 540 mm, Höhe 1250 mm
- Gesamtgewicht 271 kg



### Mit eingebautem Kältetrockner

**Bestell-Nr. RSXD 5.5-200-13 • CHF 6 190.-\***

### 7.5 PS ( 5.5 kW )

**Bestell-Nr. RSX 7.5/200-13 • CHF 5 090.-\***

- 400 Volt 20 Ah Absicherung 5 Adrig
- **640 l/min effektive Leistung**
- 13 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 65 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich im Vergleich zu anderen Mitbewerbern
- 1/2" Anschluss
- Länge 1400 mm, Breite 540 mm, Höhe 1250 mm
- Gesamtgewicht 271 kg

### Mit eingebautem Kältetrockner

**Bestell-Nr. RSXD 7.5/200 -13 • CHF 6 950.-\***

### 10 PS ( 7.5 kW )

**Bestell-Nr. RSX10-200/13 • CHF 5 990.-\***

- 400 Volt 25 Ah Absicherung 5 Adrig
- **690 l/min effektive Leistung**
- 13 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 68 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich im Vergleich zu anderen Mitbewerbern
- 1/2" Anschluss
- Länge 1400 mm, Breite 630 mm, Höhe 1300 mm
- Gesamtgewicht 325 kg

### Mit eingebautem Kältetrockner

**Bestell-Nr. RSXD10/200 -13 • CHF 7 840.-\***



## 13 Bar Ausführungen mit Kältetrockner aber ohne Kessel

### 15 PS ( 11 kW )

Bestell-Nr. RSX15-D • **CHF 8 750.-\***

- 400 Volt 25 Ah Absicherung 5 Adrig
- **1210 l/min effektive Leistung**
- 13 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 65 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich im Vergleich zu anderen Mitbewerbern
- 3/4" Anschluss
- Länge 1215 mm, Breite 630 mm, Höhe 850 mm
- Gesamtgewicht 290 kg

### 20 PS ( 15 kW )

Bestell-Nr. RSX20D • **CHF 9 690.-\***

- 400 Volt 32 Ah Absicherung 5 Adrig
- **1670 l/min effektive Leistung**
- 13 bar maximal Druck
- inkl. Überwachungsanzeige
- nur 67 dB Geräuschpegel
- ungemein Servicefreundlich im Vergleich zu anderen Mitbewerbern
- 3/4" Anschluss
- Länge 1215 mm, Breite 840 mm, Höhe 850 mm
- Gesamtgewicht 316 kg



#### VORTEIL

24 Monate Garantie  
Service- / Reparatur Hotline  
Leasing Finanzierungen



**Kompressorenkessel sind auf Seite 92 Zubehör Seite 94 -96**

## Schrauben - Kompressorenöl

5 l Bestell-Nr. 16-527 **CHF 70.-**

### Michelin Spezial Version = Vollsynthtisches Oel

Dieses Spezial Oel wird dann verwendet, wenn ein Kompressor sehr wenig läuft. Oder als Longlife Oel bis 8000 Stunden einsetzbar – wenn ein Kunde nicht jährlich einen Service machen lassen will.

Oder wenn der Kompressor in den Alpen, etc. steht, wo es im Raum im Winter unter den Gefrierpunkt fallen kann

1 l Bestell-Nr. 15-627 /M **CHF 28.50**

